

# Informationen zu MMS und CDL von der Internetseite WWW.MMS-SCHWEIZ.CH

## Was ist MMS und wie wirkt es?

### MMS / MMS1 / MMS2

MMS ist eine Chemikalie in zwei Komponenten, welche zusammen vermischt werden, gemeinsam reagieren und das Gas "Chlordioxid" entstehen lassen.

MMS1 ist der zweite Name von MMS und wird zur Vermeidung von Verwechslungen verwendet, weil es mittlerweile auch MMS2 (Calciumhypochlorit) gibt, welches als Pulver in Kapseln verabreicht wird. MMS2 wird in bestimmten Fällen als Ergänzung zu MMS1 genommen. MMS ist kein Medikament. Es ist in aktivierter Form Chlordioxid ( $\text{ClO}_2$ ), ein chemischer Stoff, wie ihn unser Immunsystem zur Vernichtung von körperfremden Krankheitserregern selber produziert.

MMS besteht aus einem Set von zwei Flüssigkeiten bzw. Chemikalien in Flaschen. In der einen Flasche ist das eigentliche MMS, eine 28%-ige Natriumchlorit-Lösung ( $\text{NaClO}_2$ ) enthalten. Es gibt auch Angaben von 22,4% Konzentration für die gleiche Lösung (was eigentlich korrekt wäre), weil Natriumchlorit ( $\text{NaClO}_2$ ) nicht rein erhältlich ist sondern nur 80%  $\text{NaClO}_2$  enthält. Die restlichen 20% sind andere Verbindungen.

Die zweite Flasche ist der sogenannte Aktivator und enthält eine Säure. Dies kann eine 50%-ige Zitronensäure-Lösung, eine 4% bis 5%-ige Salzsäure-Lösung oder (für spezielle Tumoranwendungen) 21%-ige Rechtsdrehende Milchsäure (L(+)-Milchsäure) sein.

Es kommen zuweilen auch andere Aktivatoren vor, wie Zitronensaft, 10%-ige Zitronensäure oder gar Aceto Balsamico etc.

In den Anleitungen auf dieser Webseite gehe ich davon aus, dass der Aktivator 1:1 mit dem MMS1 gemischt wird.

Ausnahme ist der Salzsäure-Aktivator: Von ihm wird bei der oralen verabreichung lediglich die Hälfte im Vergleich zum MMS1 dosiert. Grund: Im Magen haben wir bereits Salzsäure. Bei äusserlichen Anwendungen wird meist auch 1:1 dosiert.

Beispiel: Sie tropfen einen Tropfen Aktivator in ein Glas und fügen einen Tropfen MMS1 hinzu. Nun wird das wirksame Chlordioxid produziert. Nach einer bestimmten

Zeit wird dann Wasser oder eine andere, dafür geeignete Flüssigkeit zugegeben.  
Die Reihenfolge der Zugabe von MMS und Aktivator ist unerheblich.

**CDS bzw. CDL  
CDI / CDI+**

CDS (Chlordioxid-Lösung) bzw. CDL (in Englisch "Chlorine Dioxyde Solution" ist bereits aktiviertes MMS1, also reines Chlordioxid in destilliertem Wasser gelöst. Aktiviertes MMS1 und CDL sind in Ihrer Wirkung grundsätzlich identisch. Allerdings unterscheiden sie sich in der Konzentration bzw. der jeweiligen Anwendungsmenge. CDI und CDI+ sind besondere, intramuskulär oder intravenös injizierbare Formen von CDL.

**enorme  
Qualitätsunterschiede**

**Dosierungs-Spanne**

Korrekt hergestelltes CDS enthält in der Regel nur das reine Chlordioxidgas während aktiviertes MMS auch die Restsubstanzen der beiden Komponenten enthält. Mittlerweile kursieren diverse unterschiedliche Herstellmethoden, welche dann leider teilweise auch die unerwünschten Restsubstanzen der ursprünglichen Komponenten enthalten.  
Ein weiterer heikler Punkt ist die Konzentration der CDL: Viele Hersteller geben hier völlig illusorisch hohe Werte an, was meine Analysen auch bestätigten: So kann eine mit 3000ppm Chlordioxid deklarierte Flasche (= 3 Gramm/Liter) gerade mal einen Drittel, also um die 1000ppm enthalten!  
Es lohnt sich hier allemal, sehr kritisch zu sein und den Lieferanten nach der Herstellmethode bzw. Reinheit und dem wirklichen Gehalt zu fragen!  
Im Zweifelsfalle führe ich Ihnen gegen Entgelt gerne eine Konzentrations-Analyse Ihres gekauften oder selber produzierten CDL durch!  
In jedem Fall muss bei der Einnahmen beachtet werden, dass es eben sehr grosse Konzentrationsunterschiede gibt was bedeutet, dass die pro Rezept vorgegebenen Dosierungen nur bedingt zutreffen. Hier ist es unerlässlich, sich an den eigenen Werte heran zu tasten, was in einigen Anwendungen auf dieser Webseite im Detail beschrieben ist.

**Welches wann?**

**Vor- und Nachteile.**

**Stand der Technik**

Je nach Anwendung ("Protokoll") ist es optimaler die eine oder andere Variante zu wählen, da z.B. CDL pro Anwendung fast 10x teurer ist als MMS1. Wobei es in den meisten Fällen immer noch ein verschwindend kleiner Betrag ist im Vergleich zu einem "normalen" Medikament.

Bei der Einnahme ist der Geschmack von CDS für die meisten Menschen viel neutraler als z.B. mit Zitronensäure aktiviertes MMS1, da es weniger nach Chlor riecht. Zudem ist die Zitronensäure etwas problematisch, da sie industriell mit dem giftigen Pilz "Aspergus" hergestellt wird. Sie kann zu Magen- und Zahnproblemen führen. Stand der Technik stellt heute ganz klar die Salzsäure dar, wenn man nicht gleich CDL als Fertigprodukt verwendet. Die heute meist angewandte und erfolgreiche Anwendung von Chlordioxid-Lösung ist das von Jim Humble genannte "Protokoll 1000": Es besteht aus stündlichen Einnahmen während täglich 8 Stunden.

**Oxidation von fremden Erregern: MMS ist Spitzenreiter!**

Aktiviertes MMS1 bzw. CDS Chlordioxid ( $\text{ClO}_2$ ) ist ein einfaches Oxidationsmittel: Es findet ein Elektronenaustausch statt welcher den Erreger zerstört oder ihn an seiner Vermehrung hindert.

Chlordioxid greift wegen seinem geringen Redox-Potential von 0,9 Volt bei korrekter Anwendung körpereigenes Gewebe nicht an.

Zudem ist Chlordioxid bei einem leicht abgesenkten pH-Wert im Körper aktiver als bei normalem pH-Wert.

Regionen in unserem Körper, welche von Erregern besiedelt sind weisen oft einen etwas tieferen pH-Wert auf als die gesunde Region.

Das heisst MMS wirkt sogar selektiv dort, wo die Erreger sitzen und sich vermehren!

Im Gegensatz dazu werden in Spitälern Behandlungen mit Ozon, Wasserstoffperoxid etc. durchgeführt, welche allesamt auch Körperzellen oxidieren und zerstören:

Diese weisen nämlich folgende Redoxspannung auf:

- Ozon 2.07 V
- Wasserstoffperoxid: 1.8 V
- Sauerstoff 1.3 V
- **MMS bzw.  $\text{ClO}_2$  0.9 V**

Wenn man bedenkt, dass Körperzellen eine Membranstärke haben, welche ein Vielfaches dicker ist die Membran von Erregern so wird es klar, warum bei MMS nur die Erreger zerstört werden, denn 0,9 Volt sind im Gegensatz zu den "Medizinkonkurrenten" zu schwach um in Körperzellen zu dringen.

**Besonderheiten im Gegensatz zu**

Körpereigenes Gewebe wird von MMS bzw. CDL nicht angegriffen. Da in der heutigen Zivilisation unser

## **herkömmlichen Medikamenten**

Immunsystem oft überfordert ist, ist es nicht immer imstande, solche Erreger alleine auszurotten. MMS bzw. CDL übernimmt hier diese Aufgabe und unterstützt das Immunsystem, damit es all seinen Aufgaben wieder nachkommen und uns gesund halten kann.

Es gibt bei Chlordioxid (im Gegensatz zu herkömmlichen Medikamenten) keine Abhängigkeit des Menschen und auch keine Resistenz der Erreger!

Nebenwirkungen und Vergiftungen in unserem Körper gibt es keine, was bei "Medis" ja teilweise in sträflicher Weise umgekehrt ist!

Als Abfallprodukt entsteht bei MMS lediglich eine winzige Menge an Kochsalz und Wasser! Pro Dosis vielleicht ein Körnchen, also weit weniger als wenn Sie ein Salzstängeli essen!

Mit anderen Worten: Wenn wir Chlordioxid in wohldosierten Mengen einsetzen, so erzielen wir in unserem Körper im schlimmsten Fall keine Wirkung!

Also nach dem Motto: "Falls es mal nicht nützt: Schaden tut es sicher nicht"!

## **Weitere Eigenschaften von MMS**

- MMS hat keine Nebenwirkungen. Das Zersetzungsprodukt ist ganz einfach NaCl, also Kochsalz und Wasser! Es werden im Gegensatz zu den meisten Medikamenten keine giftigen Substanzen in unserem Körper angereichert.
- Es findet im Gegensatz zu Medikamenten keine Gewöhnung des Körpers oder von Erregern statt.
- Auch mutierte Viren- und Bakterienstämme sind Chlordioxid schutzlos ausgeliefert!
- Es kann keine Abhängigkeit oder Sucht entstehen.
- Chlordioxid wird offiziell auf Schlachthöfen, zur Lagerung von Früchten und Gemüse, in Spitälern und Schwimmbädern eingesetzt.
- Zudem findet es seinen weltweiten Einsatz in der Entkeimung von Trinkwasser.

## **Wirkdauer einer Dosis und Abbauprodukte von MMS**

Das aktivierte MMS1 ist im Körper etwa 1 bis 1,5 Stunden aktiv. Dann zerfällt es zu Kochsalz und Wasser. 2 Tropfen MMS ergeben lediglich etwa ein kleines Körnchen Kochsalz als Rückstand in unserem Körper. Das ist enorm wenig und schadet nicht. Wenn Sie ein Salzstängeli essen, dann muten Sie Ihrem Körper bereits viel mehr zu!

Das ist der Grund warum nach neuesten Erkenntnissen MMS1 bzw. CDS stündlich in mehreren Portionen eingenommen werden sollte.

Auf diese Weise ist gewährleistet, dass die Erreger keine Erholungspause erhalten und so dezimiert werden.

**Wie lange muss ich MMS einsetzen bis es "gut" ist?**

Da jeder Mensch anders reagiert und oft andere Erreger im Spiel sind so ist die Dauer einer Behandlung sehr unterschiedlich.

Allgemein sagt man, dass es etwa 10-20% der Zeit braucht wie das Übel schon besteht....

Eine andere Faustregel: 3 Wochen oder bis es gut ist, plus 1 Woche.....

Auf jeden Fall lohnt es sich, täglich Jiaogulan-Tee zu trinken, Moringa Oleifera zu nehmen und die [Vorbeugedosis](#) einzunehmen. Natürlich ist auch die tägliche Anwendung der [Zahn-, Mund- und Atemwegshygiene](#) fast ein Garant für ein gesundes Leben.

**Kein Tageslicht, "UV-Licht"!**

UV-Strahlen zerstören das MMS1 bzw. CDS. Bewahren Sie diese lichtgeschützt auf.

Stellen Sie die Flasche mit MMS1 bzw. CDS nicht ins direkte Sonnenlicht. Es kann sich ein Druck aufbauen und die Flasche kann aufplatzen. Wenn Sie merken, dass in der Flasche ein Druck entstanden ist, werfen Sie das MMS1 bzw. CDS weg.

Wenn das CDS oder eine aktivierte MMS-Lösung farblos geworden ist so ist der enthaltene Wirkstoff verflüchtigt und Sie können das CDS bzw. die MMS-Lösung wegwerfen.

**wo ist MMS erhältlich?**

MMS ist in der Schweiz und den meisten Ländern verboten, da es ja mit Heilung von Krankheiten bzw. Eliminierung deren Ursachen zu tun hat. Also wird MMS staatlich wie ein Heilmittel "behandelt" welches keine Zulassung hat.

Es existieren hingegen Quellen, die Chemikalien verkaufen, welche nicht zu Heilzwecken gedacht sind. Googeln Sie nach diesen Chemikalien-Namen.

## Arten von MMS-Chemikalien

Die unten beschriebenen Basis-Chemikalien zur Eliminierung von Erregern und Schwermetallen genügen für praktisch sämtliche MMS-Anwendungen!

Dazu kommen lediglich noch die laufenden Reinigungs- und Aufbaumittel, wie Jiaogulan-Tee, Moringa Blattpulver etc.

Das heisst, Ihr Vorrat an Hilfsmitteln ist äusserst preisgünstig und klein!

### MMS und CDL: Natriumchlorit / Chlordioxid

#### MMS: Eigenarten und Unterschiede zu CDL (engl. CDS)

MMS ist 28%-ige Natriumchlorit-Lösung ( $\text{NaClO}_2$ ) welche mit einer Säure sogenannt "aktiviert" wird.

Dieser "Aktivator" kann Zitronensaft sein oder Zitronensäure, verdünnte Salzsäure, Weinsteinsäure etc.


Durch die Aktivierung entsteht dann der Wirkstoff "Chlordioxid-Gas" welches wir dann auf und im Körper gezielt einsetzen.

Chlordioxid bleibt in unserem Körper etwa 1 bis 1,5 Stunden bestehen und als Abfallprodukt entsteht dann einfaches  $\text{NaCl}$ , also eine geringe Spur von Kochsalz.

Die diversen "Aktivatoren" unterscheiden sich in gewissen Punkten. Bei einigen Leuten bewirkt Zitronensäure im Magen Unwohlsein während Salzsäure dies weniger tut und bei der Einnahme auch weniger nach Schwimmbad "stinkt". Zitronensäure soll auch mehr den Zahnschmelz angreifen als andere Aktivatoren.

Allgemein gilt heute Salzsäure als der Standard und nicht mehr Zitronensäure.

CDS (engl. Chlorine dioxide solution) bzw. CDL heisst "Chlordioxidlösung" und ist bereits aktiviertes MMS. Es kann deshalb direkt (also ohne Aktivator) verwendet



werden.

CDS ist sehr reines Chlordioxid ( $\text{ClO}_2$ ) in Wasser gelöst und hat keinerlei andere Reststoffe. Das macht CDL im Magen und auf der Haut besonders verträglich.

Zudem sind Geruch und Geschmack enorm reduziert, was die Abneigung bei der

Einnahme verringert.

Die Anwendung von CDS entspricht grundsätzlich derjenigen des aktivierten MMS. Allerdings wird für dieselbe Wirkung ein grösseres Volumen als beim MMS1 benötigt.

### **CDL in hoher Qualität: Achtung betrügerische CDS-Verkäufer!**

Ich habe beruflich grosse Erfahrung im Umgang mit Chemikalien und stelle mein CDL gemäss den genauen Vorgeben von Jim Humble mit viel Aufwand und Sorgfalt für meinen Eigenbedarf selber her.

Mein CDS ist reines Chlordioxidgas welches ich in destilliertes Wasser einleite und zwar so, dass der Gehalt an Chlordioxid im Vergleich zu den meisten anderen Herstellern bedeutend höher ist, was die Ausgiebigkeit und Verträglichkeit wesentlich steigert.

Das dazu benötigte Natriumchlorit und die Säure weisen beträchtliche Mengen an Verunreinigungen auf, welche auf diese Weise zurück bleiben, also nicht ins CDL gelangen.

Leider gibt es auf dem Markt viele betrügerische CDL-Verkäufer, welche einfach Natriumchlorit und Säure zusammenmischen und mit Wasser verdünnen. Auf diese Weise sind die störenden Verunreinigungen immer noch drin.

Passen Sie also auf, bei wem Sie CDS/CDL kaufen!

### **Dosier-Unterschied zwischen MMS und CDL**

Da CDL vom Körper bedeutend besser aufgenommen wird als aktiviertes MMS empfiehlt Jim Humble sogar die achtfache Menge im Vergleich zu MMS1.

Das heisst, pro 1 Tropfen MMS1 sind 8 Tropfen CDL zu verwenden.

In akuten Fällen kann sogar bis dreissigfach dosiert werden (z.B. Grippe/Erkältung).

Die neuesten Erkenntnisse zeigen gar, dass CDL in Millilitern dosiert wird und zwar analog zum Programm 1000 mit MMS in steigender Anzahl je nach Wohlbefinden.

### **Haltbarkeit: Nachteile von CDL gegenüber MMS**

#### ***MMS***

MMS (Natriumchlorit-Lösung) ist ohne UV-Einstrahlung viele Jahre lang haltbar.

Je nach Art des Aktivators kann dieser auch relativ lange aufbewahrt werden:

Salzsäure viele Jahre, Zitronensäure etwa 2 Jahre.

#### ***CDL***

Chlordioxid ist ein Gas welches bei Temperaturen über 11°C aus der Flüssigkeit entweichen will. Deshalb ist das Aufbewahren im Kühlschrank ratsam (besonders bei angebrochenen Flaschen).

Dennoch entweicht bei jedem Öffnen etwas Gas und die Lösung wird allmählich schwächer.

So kann es sein, dass die Tropfen- bzw. Milliliterzahl mit der Zeit langsam gesteigert werden muss (Sie können hier auch etwas mit Ihrer Erfahrung spielen und nach Gefühl gehen) .

### **Fazit**

Halten Sie für alle Fälle ein Set MMS im Schrank und zur schnellen und angenehmen Verwendung ein CDL im Kühlschrank!


### **MMS2: Kalziumhypochlorit**

MMS2 ist Kalziumhypochlorit-Pulver ( $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ ) welches meist in Gelatinekapseln eingenommen wird.


Kalziumhypochlorit wirkt in Lösung stark alkalisch und deshalb sind bei der Einnahme besondere Vorsichtsmassnahmen gefordert.

Bei der Einnahmen von MMS2 entsteht im Körper Hypochlorsäure ( $\text{HOCl}$ ) welche eine ähnliche Wirkung hat wie Chlordioxid aber eine längere Zerfalldauer hat und demzufolge tiefer ins Gewebe einringen und an weniger durchbluteten Stellen wirken kann.

MMS2 wird bei speziellen und schwereren Krankheiten beispielsweise im sog. "Protokoll 2000", also in Kombination mit MMS1/CDS eingesetzt. Ich selber bin nicht Fan von MMS2 da es den Magen ziemlich belastet und Gase entwickelt.



### **DMSO: Dimethylsulfoxid**



DMSO ( $\text{CH}_3 - \text{SO} - \text{CH}_3$ ) ist ein Naturstoff, der aus Baumholz gewonnen wird und therapeutisch vielfältig eingesetzt werden kann. DMSO wird auch "Wood oil", also "Holzöl" genannt.

DMSO wird in unserem Falle wegen seiner besonderen Fähigkeit, in die Haut einzudringen, ohne sie zu schädigen, verwendet.

Dabei kann DMSO das Chlordioxid mit transportieren, was gemäss Jim Humble viermal schneller und tiefer ins Gewebe geht und besonders auch an schlecht durchbluteten Stellen wirken kann.

### **vor Verwendung: Allergie-Test!**

Etwa 1% der Menschen reagieren auf DMSO allergisch. Deshalb sollten Sie vor Verwendung den in der jeweiligen Anleitung beschriebenen Test durchführen.

### **Achtung**

UV-Strahlen zerstören das MMS bzw. CDL. Bewahren Sie diese lichtgeschützt auf.

Stellen Sie die Flasche mit MMS bzw. CDL nicht ins direkte Sonnenlicht. Es kann sich ein Druck aufbauen und die Flasche kann aufplatzen. Wenn Sie merken, dass in der Flasche ein Druck entstanden ist, werfen Sie das MMS bzw. CDL weg.

Wenn das CDI oder eine aktivierte MMS-Lösung farblos geworden ist so ist der enthaltene Wirkstoff verflüchtigt und Sie können das CDL bzw. die MMS-Lösung wegwerfen.

### **wo kaufen?**

MMS ist in der Schweiz und den meisten Ländern verboten, da es ja mit Heilung von Krankheiten bzw. Eliminierung von deren Ursachen zu tun hat. Also wird MMS staatlich wie ein Heilmittel "behandelt" welches keine Zulassung hat!

Es existieren hingegen Quellen, die Chemikalien verkaufen, welche nicht zu Heilzwecken gedacht sind. Googeln Sie nach diesen Chemikalien-Namen.

## 2. CDS/CDL und DMSO direkt auf der Haut anwenden

Dies ist die einfachste und schnellste Anwendung, um Stellen auf und unter der Haut optimal zu erreichen..

Sie eignet sich grundsätzlich für alle Hautprobleme. Soll der Wirkstoff von MMS tiefer in die Haut und in das Gewebe darunter transportiert werden, so hilft DMSO dabei ausgezeichnet!

Sie können je nach Belieben Sprayflaschen einsetzen oder die Tropfen direkt aus den Flaschen anwenden.

Achten Sie darauf, dass nichts in die Augen gerät. Für die Augen benötigen Sie schwächere Konzentrationen.

### **Anleitung**

1. Waschen Sie Ihre Hände gründlich und reinigen Sie die zu behandelnde Haut-Stelle falls nötig (sie sollte fettfrei sein, damit die Stoffe eindringen können).
2. Geben Sie ein paar Tropfen CDL auf die zu behandelnde Hautstelle. Nun tropfen Sie einen bis ein paar wenige Tropfen darüber und verteilen das Ganz kurz mit der blossen Hand. Sie werden feststellen, dass das angenehm warm wird.
3. Lassen Sie diese Mischung einziehen
4. Sie können diese Prozedur täglich mehrmals nach Bedarf durchführen.

### **Wichtig**

Wenn Sie es bevorzugen, Handschuhe zu benutzen, dann auf keinen Fall Latex- und Gummihandschuhe verwenden, da diese vom DMSO angelöst werden und dann dringt der Gummi mit ins Gewebe ein. Verwenden Sie auch keine fasrigen Lappen oder Tücher, denn DMSO ist sogar imstande, Fasern und andere Stoffe mit ins Gewebe zu transportieren!

### **DMSO- Verträglichkeit**

Wenige Menschen bekommen Leberprobleme bei der Einbringung von DMSO in den Körper. Sie können dies testen indem Sie einen Tropfen DMSO in der Armbeuge einreiben und ein paar Stunden warten. Wenn dann keine Leberschmerzen auftreten können Sie DMSO bedenkenlos einsetzen.

### **Brennen**

Falls Sie ein Brennen verspüren, können Sie das DMSO weiter um 10%-30% verdünnen. Wenn das nicht hilft, können Sie nach dem Aufgeben des MMS bzw. CDS und DMSO reines Aloe Vera daraufgeben.

**Aufbewahrung von CDL**

Halten Sie die CDL-Flasche vom Sonnenlicht fern, denn UV-Licht zerstört den Wirkstoff. Die Aufbewahrung im Dunkeln und besonders im Kühlschrank ist optimal. Mischen Sie CDS und DMSO in konzentrierter Form nicht auf Vorrat zusammen, denn sie zerstören sich in kurzer Zeit gegenseitig.

**Aufbewahrung von DMSO**

DMSO hat die Eigenschaft, bei kühlen Temperaturen einzufrieren. Also nicht im Kühlschrank aufbewahren! Falls es dennoch eingefroren ist, was im Winter auf dem Postweg gerne passiert: Einfach im lauwarmen Wasser auftauen und wieder verwenden. Das schadet dem DMSO überhaupt nicht.

**Wo kaufen?**

MMS ist in der Schweiz und den meisten Ländern verboten, da es ja mit Heilung von Krankheiten bzw. Eliminierung von deren Ursachen zu tun hat. Also wird MMS staatlich wie ein Heilmittel "behandelt" welches keine Zulassung hat! Es existieren hingegen Quellen, die Chemikalien verkaufen, welche nicht zu Heilzwecken gedacht sind. Googeln Sie nach diesen Chemikalien-Namen.

**Malaria**

- eine 15-Tropfen Dosis MMS1 (aktiviert), 1-4 Stunden warten und eine zweite Dosis von 15 aktivierten Tropfen geben

## 12. "6 plus 6" Protokoll mit MMS/CDL

Das Protokoll eignet sich besonders für akute Krankheiten, wie Erkältungen, Grippe, Lebensmittelvergiftungen etc.

Das "6 plus 6" Protokoll wurde von einer Frau namens Klara eingeführt. Sie erzielte damit an ihren Patienten bereits in den Anfangszeiten von MMS grosse Erfolge. Es wurde mittlerweile etwas optimiert und steht nun wie unten beschrieben zur Verfügung.

**Tipp:** Sobald Sie den Ansatz von Schnupfen, Halsschmerzen, Husten etc. verspüren fangen Sie sofort mit diesem Protokoll an, denn dann können Sie der Vermehrung der Erreger schnell und wirksam vorbeugen.

### Besonderheit

Dies ist eine Prozedur wo Sie täglich morgens und Nachmittags/Abends je eine Doppel-Einnahme im Abstand von einer Stunde ausführen, also täglich zwei Doppeldosen.

### Anleitung

1. Geben Sie 6 Tropfen MMS1 und 6 Tropfen 50%igen Zitronensäure- bzw. 3 Tropfen 5%igen Salzsäure-Aktivator in ein sauberes und trockenes Glas, schütteln Sie während 20 Sekunden (bei der Zitronensäure) bzw. 45 Sekunden bei Verwendung der Salzsäure ein wenig.
2. Dann fügen Sie sofort ein halbes Glas Wasser hinzu und trinken Sie alles auf einmal aus.
3. Nach einer Stunde wiederholen Sie dies ein zweites Mal. Am besten tun Sie dies etwa eine Stunde nach dem Essen.
4. Egal ob Sie sich nun besser fühlen oder nicht nehmen Sie einen halben Tag später im Abstand von einer Stunde noch eine 7 plus 7-Doppel-Dosis ein.

Haben Sie nach der Einnahme von zweimal 6 Tropfen aktiviertem MMS1 Übelkeit verspürt oder Durchfall bekommen, warten Sie bis die Beschwerden abgeklungen sind.

1. Wenn die Probleme, weswegen Sie MMS eingenommen haben, weg sind, fangen Sie wieder mit der Einnahme an.  
Die Dosis müssen Sie allerdings reduzieren: Nehmen Sie zweimal je 3 Tropfen MMS1 und Aktivator mit einer Stunde Pause dazwischen.
2. Danach erhöhen Sie die Dosis um je einen Tropfen. Also am zweiten Tag zweimal je 4 Tropfen, dann zweimal je 5 Tropfen usw. bis die Beschwerden

abgeklungen sind.

Die Maximaldosis ist zweimal je 15 Tropfen im Abstand von einer Stunde im Tag.

Nehmen Sie niemals mehr ein!

**Tipp**

Dr. Hartmut Fischer, Autor des sehr interessanten Buches "Das DMSO-Handbuch" schwört darauf:

Vor der Einnahme von MMS und CDS/CDL gehört ein Tropfen DMSO (Dimethylsulfoxid, [hier erhältlich](#)) in die Flüssigkeit (NICHT auf Vorrat der Lösung beimischen!)! DMSO verstärkt nämlich sehr deutlich die Wirkung von MMS/CDS.

**wichtig**

Spüren Sie durch die Anwendung dieser Anleitung keine Besserung, was in sehr seltenen Fällen vorkommt, wechseln Sie zur MMS-1000-Anleitung.

**Aufbewahrung von  
MMS1 / CDS**

UV-Strahlen zerstören das MMS1 bzw. CDS. Bewahren Sie diese lichtgeschützt auf.

Stellen Sie die Flasche mit MMS1 bzw. CDS nicht ins direkte Sonnenlicht. Es kann sich ein Druck aufbauen und die Flasche kann aufplatzen. Wenn Sie merken, dass in der Flasche ein Druck entstanden ist, werfen Sie das MMS1 bzw. CDS weg.

Wenn das CDS oder eine aktivierte MMS-Lösung farblos geworden ist so ist der enthaltene Wirkstoff verflüchtigt und Sie können das CDS bzw. die MMS-Lösung wegwerfen

## 22. übergewichtige Menschen

Übergewichtige Menschen haben mehr Schwierigkeiten, Grippe, Influenza und andere Krankheiten zu überwinden, weil die Erreger im Fettgewebe sitzen.

### **Anleitung**

Starten Sie mit 2 Tropfen aktiviertem MMS1 für die erste Dosis.

1. Geben Sie je 2 Tropfen MMS1 und 5%igen Salzsäure-Aktivator in ein sauberes und trockenes Glas.
2. Schütteln Sie leicht und lassen es ca. 45 Sekunden aktivieren.
3. Geben Sie nun kaltes Wasser, Saft oder Sprite, Fanta etc. dazu (kein Orangensaft oder mit Vitamin C angereicherte Säfte).
4. Trinken Sie alles auf ein mal aus.

Arbeiten Sie sich anschliessend schrittweise bis auf 3 Tropfen pro 11kg Körpergewicht hoch.

Es gibt noch weitere speziell beschriebene Möglichkeiten zur weiteren Steigerung.

Aber schauen Sie vorerst, auf die 3 Tropfen pro 11 kg zu kommen.

### **Bitte beachten Sie**

Bleiben Sie immer unterhalb der Übelkeitsgrenze!

Es nützt Ihnen nichts, wenn Sie Ihren Körper mit extra hohen Einnahmen vom MMS überlasten und zuviel Giftstoffe in Ihrem Körper auf einmal freigesetzt werden. Das würde Sie zusätzlich belasten.

In einer lebensbedrohlichen Situation kann das sogar gefährlich sein.

Sie werden in dieser Prozedur Ihr eigenes Gleichgewicht finden und das wird dazu führen, dass Sie sich selbst besser kennen lernen.

### **Aufbewahren von MMS1 / CDS**

UV-Strahlen zerstören das MMS1 bzw. CDS. Bewahren Sie diese lichtgeschützt auf.

Stellen Sie die Flasche mit MMS1 bzw. CDS nicht ins direkte Sonnenlicht. Es kann sich ein Druck aufbauen und die Flasche kann aufplatzen. Wenn Sie merken, dass in der Flasche ein Druck entstanden ist, werfen Sie das MMS1 bzw. CDS weg.

Wenn das CDS oder eine aktivierte MMS-Lösung farblos geworden ist so ist der enthaltene Wirkstoff verflüchtigt und Sie können das CDS bzw. die MMS-Lösung wegwerfen.

## 5. Baden mit MMS

Unsere Haut ist das grösste menschliche Organ. Wir können mit der Haut Flüssigkeiten und Stoffe austauschen und zwar in beiden Richtungen. Der sogenannte osmotischen Druck sorgt je nach Konzentration des Badewassers dafür.

Beim Baden, wo wir eine sehr verdünnte Lösung haben kann unser Körper mehr als eine Liter Flüssigkeit aufnehmen!

Das heisst wir bringen den Wirkstoff des MMS in unseren Körper und lassen ihn auch innen wirken.

Auf diese Weise umgehen wir den Magen-Darmbereich und auch die Leber, was besonders bei angeschlagenem Verdauungstrakt eine wirkungsvolle Variante darstellt.

Beim dritten Bad können Muttermale verschwinden.

### Anleitung

1. Reinigen Sie die Badewanne - sonst kann es sein, dass Chlordioxid auf Seifen- und Kalkrückstände reagiert und nicht mehr genügend für Ihren Körper übrig bleibt.  
Nach dem Bad wird die Wanne durch MMS total keimfrei sein.  
Fügen Sie dem Wasser aber keine Seife oder sonstige Badezusätze zu.  
Stellen Sie die Wassertemperatur so warm ein, dass es für Sie angenehm ist.
2. Verwenden Sie 20 Tropfen MMS1 und 40 Tropfen des 5%igen Salzsäure-Aktivators.  
Dies ist die doppelte Menge, die dafür sorgt, dass in 20 Minuten eine grosse Menge Chlordioxid freigesetzt wird.  
Wenn Sie aber gerne sehr lange im Bad liegen, dann nehmen Sie nur 20 Tropfen Aktivator..

Wenn Sie tiefe Wunden haben, ist es besser, mit 16 Tropfen MMS anzufangen, um zu verhindern, dass das Badewasser in der Wunde brennt.

Offene Wunden heilen dank der desinfizierenden Wirkung von MMS1 sehr schnell.

Trinken Sie aber das Badewasser auf keinen Fall.

3. Mischen Sie die Tropfen von MMS1 und der Salzsäure in einem Glas und warten Sie 45 Sekunden.

Während dieser Zeit können Sie das Badewasser einlaufen lassen. Die Wassermenge ist egal.

4. Schütten Sie nach diesen 45 Sekunden Wartezeit die Lösung ins Badewasser. Rühren Sie das Wasser, es wird innert weniger Sekunden keimfrei sein.
5. Legen Sie sich in das Bad und tauchen Ihren Körper ganz ins Wasser.  
Lassen Sie keine Stelle trocken. Wenn

Sie das Wasser in die Augen bekommen, wischen Sie es einfach weg.

MMS brennt in dieser Konzentration nicht in den Augen.

Massieren Sie auch Ihre Kopfhaut mit dem Badewasser ein.

6. Spülen Sie Ihre Haut noch einmal mit warmem Wasser nach. Warmes Wasser öffnet die Hautporen und so kann MMS bis in tiefere Schichten vordringen.

**Tipp: DMSO dazugeben**

wenn Sie eine Krankheit in der Haut oder im Muskelgewebe haben, so empfehle ich Ihnen nach der Zugabe der MMS-Mischung die zusätzliche Zudosierung von etwa 1 ml DMSO (Dimethylsulfoxid). Das DMSO ist ein hervorragender Penetrator. Er transportiert den MMS-Wirkstoff tief ins Gewebe wo es dann seinen Dienst tun kann. Zudem bringt DMSO selber Linderung.

**Aufbewahrung von MMS1 / CDS**

UV-Strahlen zerstören das MMS1 bzw. CDS. Bewahren Sie diese lichtgeschützt auf.

Stellen Sie die Flasche mit MMS1 bzw. CDS nicht ins direkte Sonnenlicht. Es kann sich ein Druck aufbauen und die Flasche kann aufplatzen. Wenn Sie merken, dass in der Flasche ein Druck entstanden ist, werfen Sie das MMS1 bzw. CDS weg.

Wenn das CDS oder eine aktivierte MMS-Lösung farblos geworden ist so ist der enthaltene Wirkstoff verflüchtigt und Sie können das CDS bzw. die MMS-Lösung wegwerfen

# 13. Protokoll 1000 mit MMS

Das Protokoll 1000 von Jim Humble ist das meist angewandte Rezept und hat in über 90% aller Fälle geholfen. Es ist zu einer Art Standardanwendung geworden und kann begleitend zu äusserlichen Anwendungen tatsächlich Wunder wirken!

Diese Anleitung ist für schwer heilbare Krankheiten, die nicht direkt lebensbedrohlich sind. Also ernsthafte Krankheiten, mit denen Sie noch eine längere Zeit leben und Ihr Leben nicht akut gefährdet ist. Zu diesen Krankheiten gehören auch alle Viruserkrankungen wie zum Beispiel die Schweinegrippe.

## Einkaufsliste

Für eine erfolgreiche Kur mit Protokoll 1000 und MMS von mindestens drei Wochen sollten Sie sich folgende "**Kurpackung**" zulegen:

- **Natriumchloritlösung 28% (NaClO<sub>2</sub>)**
- **Zitronensäure 50%** oder **Salzsäure (HCl 5%)**
- **DMSO (Dimethylsulfoxid 90%)**
- **2 Beutel Jiaogulan-Tee zu 100g**
- **1 Dose Moringa Oleifera mit 360 Kapseln**

## Anleitung

1. Aktivieren Sie stündlich bis maximal 3 Tropfen MMS (anfänglich weniger, siehe unten)  
**Natriumchloritlösung 28% (NaClO<sub>2</sub>)** mit halben Anzahl Tropfen **Salzsäure (HCl 5%)**-Aktivators (s. weiter unten).
2. Warten Sie bei der Salzsäure 45 Sekunden, schütteln Sie die Mischung ein wenig und geben Sie ein halbes Glas Apfelsaft hinzu.
3. Geben Sie 1-2 Tropfen **DMSO (Dimethylsulfoxid 90%)** zu.
4. Trinken Sie alles auf ein mal aus.

Das müssen Sie jede Stunde wiederholen, täglich 8 Stunden.

## Bitte beachten Sie

**Fangen Sie mit 1 aktivierten Tropfen MMS pro Stunde an! Steigern Sie langsam bis auf 3 Tropfen pro Stunde.**

Bleiben Sie immer unterhalb der Übelkeitsgrenze.

Es nützt Ihnen nichts, wenn Sie Ihren Körper mit extra hohen Einnahmen vom MMS überlasten und zuviel Giftstoffe in Ihrem Körper auf einmal freigesetzt werden. Das würde Sie zusätzlich belasten. In einer lebensbedrohlichen Situation kann das sogar gefährlich sein.

Sie werden in dieser Prozedur Ihr eigenes Gleichgewicht finden und das wird dazu führen, dass Sie sich selbst besser kennen lernen.

Wenn Sie Übelkeit verspüren, Erbrechen oder Durchfall auftritt, warten Sie mit der nächsten Einnahme, bis alles vorüber ist.

Danach fangen Sie mit der halben Dosis von vorher wieder an und erhöhen, solange Sie sich wohl fühlen, langsam die Anzahl der Tropfen, bis Sie bei 3 Tropfen aktiviertem MMS pro Stunde angekommen sind.

Haben Sie eine starke Reaktion mit Übelkeit und Erbrechen, fangen Sie lieber mit einem halben Tropfen MMS pro Stunde an.

Zum Aktivieren brauchen Sie natürlich auch immer die gleiche Anzahl Tropfen

50%igen Zitronensäure- bzw. die Hälfte des 5%igen Salzsäure-Aktivators.

### **Das Anfertigen einer Protokoll 1000- Tagesdosis mit MMS1**

1. Nehmen Sie eine Flasche mit mindestens 1-Liter-Fassungsvermögen und markieren auf dieser mit wasserfestem Filzstift 8 gleiche Teile für 8 Stunden.
2. Aktivieren Sie in einem trockenen Glas pro vorgesehener Anzahl Stunden je 1-3 Tropfen MMS wie in der Anleitung oben beschrieben.  
Beispiel: Bei 8 Stunden und 3 Tropfen sind das dann  $8 \times 3 = 24$  Tropfen MMS und Zitronensäure- bzw. 12 Tropfen Salzsäure-Aktivator.
3. warten Sie bei der Zitronensäure 20 Sekunden, bei der Salzsäure 45 Sekunden, wobei Sie leicht schütteln.
4. Füllen Sie nun die Flasche mit Wasser
5. Geben Sie pro geplante Stunde je ca. einen Tropfen DMSO dazu (also in der Regel ca. 8 Tropfen)
6. Giessen Sie jede Stunde einen solchen Teil (Markierung) in ein Glas und füllen Sie das Glas mit Wasser oder Sprite, Apfelsaft etc. auf.
7. Trinken Sie alles auf einmal leer.
8. Wiederholen Sie das jede Stunde, 8 mal am Tag

### **warum weniger Salzsäure?**

Da wir bereits Salzsäure im Magen haben ist lediglich die halbe Tropfenzahl nötig. Zudem wird diese Kombination allgemein besser vertragen als mit Zitronensäure. Salzsäure hat sich klar als Standard durchgesetzt sofern nicht gleich CDL als modernster Ersatz für MMS verwendet wird ([siehe Protokoll 1000 mit CDL](#)).

### **Diät**

Während einer solchen Kur empfehlen wir Ihnen besonders folgende Nahrungsmittel. Aber eigentlich sollten Sie sich ja die ganze Zeit so ernähren:

Optimal ist die Einnahmen von Kurkuma (Gelbwurz in Asiatischen Speisen) und Knoblauch in Hülle und Fülle, oder so viel wie sie essen können (es gibt zum Beispiel viele wundervolle indische Rezepte).

Täglich 1 weiches Freiland-Ei.

Kein Weissmehl einschließlich Brot, kein bearbeitetes Essen (Halbfertig- und Fertiggerichte), kein weisser Reis. Keine genmanipulierten Pflanzen. Nichts was aus der Dose kommt.

Essen Sie viel frisches Gemüse, nicht zu stark gekocht. Frische Kuhmilch, natürliches Schaf-Jogurt, Fleisch von Tieren die Gras fressen und nicht geimpft sind (z.B. Natura Beef).

Natürliche Früchte und Gemüse welche nicht mit Schädlingsbekämpfungsmitteln behandelt sind (BIO).

### **Nicht erlaubt**

Vitamin C, Koffein, Teein und Alkohol heben die Wirkung von MMS auf. Das bedeutet, dass Sie in der Zeit der MMS-Einnahme auf Kaffee, Vitamin C-haltige Früchte und Säfte, Alkohol und Schwarztee etc. verzichten müssen! Auch Schokolade ist tabu! Vorher und nachher sind die Sachen im Abstand von 1,5-2 Stunden natürlich gestattet.

### **Ihr möglicher Tagesablauf**

Ihr Tagesablauf könnte so aussehen:

1. Vitaminreiches, gesundes Frühstück. Auch mit Kaffee, Tee etc.  
2 Kapseln Moringa Oleifera dazu.
2. Nach ca. 1,5 - 2 Stunden Durchführung der 8 MMS-Einnahmen unter Einhaltung der "Verbote".  
Mittagessen auch ohne verbotene Substanzen.  
Tagsüber 1-3 Liter Jiaogulan-Tee trinken.
3. Frühestens ca. 1,5 - 2 Stunden nach der letzten Portion MMS ein

gesundes Abendessen, wenn "nötig" auch mit den "verbotenen" Substanzen.  
2 Kapseln Moringa Oleifera dazu.

#### **Dauer der Anwendung**

Erfahrungsgemäss genügen drei Wochen der Behandlung.  
Die Regel besagt: **So lange bis es gut ist plus eine Woche.**  
Es gibt allerdings Erreger, welche sehr viel resistenter sind und bedeutend länger brauchen, bis sie ausgerottet oder auf erträgliches Mass reduziert sind.  
Es gibt Fälle, wo es einige Monate gedauert hat.

Auf jeden Fall ist es enorm wichtig, dem Körper vollwertige Aufbaustoffe zur Verfügung zu stellen, um die frei gewordenen Räume mit sehr gesunden Körperzellen zu bestücken!

Auch hier rate ich Ihnen dringend zur ergänzenden Einnahme von Jiaogulan-Tee (ganztags) und Moringa oleifera (morgens und abends). Da Moringa Vitamin C enthält (neutralisiert die Wirkung von MMS) sollten Sie etwa 1,5 bis 2 Stunden Abstand zu den Einnahmen von MMS einhalten.

#### **Tipp: DMSO**

Dr. Hartmut Fischer, Autor des sehr interessanten Buches "Das DMSO-Handbuch" schwört darauf:

Vor der Einnahme von MMS und CDL gehört ein Tropfen DMSO (Dimethylsulfoxid, in die verdünnte Flüssigkeit!

DMSO verstärkt nämlich sehr deutlich die Wirkung von MMS/CDL.

#### **Aufbewahrung von MMS**

UV-Strahlen zerstören das MMS. Bewahren Sie dieses lichtgeschützt auf. Stellen Sie die Flasche mit MMS nicht ins direkte Sonnenlicht. Es kann sich ein Druck aufbauen und die Flasche kann aufplatzen. Wenn Sie merken, dass in der Flasche ein Druck entstanden ist, werfen Sie das MMS weg.

Wenn die aktivierte MMS-Lösung farblos geworden ist so ist der enthaltene Wirkstoff verflüchtigt und Sie können die MMS-Lösung wegwerfen.

#### **Wo kaufen?**

MMS ist in der Schweiz und den meisten Ländern verboten, da es ja mit Heilung von Krankheiten bzw. Eliminierung von deren Ursachen zu tun hat. Also wird MMS staatlich wie ein Heilmittel "behandelt" welches keine Zulassung hat!

Es existieren hingegen Quellen, die Chemikalien verkaufen, welche nicht zu Heilzwecken gedacht sind. Googeln Sie nach diesen Chemikalien-Namen.

# Worauf müssen Sie achten und was dürfen Sie nicht tun?

1. Ihre "Hausapotheke" sollte für alltägliche Anwendungen und für Notfälle enthalten:
  - 1 Set MMS (das ist sehr lange haltbar und somit eine perfekte Reserve, Komponente MMS uaktiviert bei Insektenstichen und Verbrennungen)
  - 1 Flasche CDL (engl. CDS) ist sofort einsetzbar und angenehmer zum Einnehmen, bei Lebensmittelvergiftungen etc. in Sekunden verabreicht, Desinfektionsmittel bei Verletzungen etc.
  - Vitamin C als Brausetabletten oder Pulver (als schnelles Anti-Mittel bei zu hoher Dosierung von MMS, bei Erkältungen zum Einnehmen zusammen mit Moringa oleifera am Abend nach dem MMS etc.)
  - DMSO (Dimethylsulfoxid, zur Behandlung von Prellungen und anderen Verletzungen sowie zur Kombination mit MMS/CDL in Notfällen)
  - Moringa oleifera Blattpulver oder Kapseln zur Verabreichung am Abend nach der Einnahme von MMS/CDL (Nachschub von Wertstoffen im Organismus zur schnelleren Regenerierung)
2. Halten Sie das MMS bzw. CDL fern von Kindern und lassen Sie Ihre Kinder nie ohne Aufsicht MMS einnehmen.
3. Lassen Sie das MMS bzw. CDL nie in einer Tasse oder einem Glas stehen. Es sieht genauso aus wie Wasser und könnte leicht verwechselt werden.

Wenn Sie MMS nicht aktiviert und unverdünnt trinken, kann dies zu Verätzungen im Mund und Hals führen.

4. Stellen Sie die Flasche mit MMS bzw. CDL nicht ins direkte Sonnenlicht. Es kann sich ein Druck aufbauen und die Flasche kann aufplatzen. Wenn Sie merken, dass in der Flasche ein Druck entstanden ist, werfen Sie das MMS

bzw. CDL weg.

Wenn das CDL oder eine aktivierte MMS-Lösung farblos geworden ist so ist der enthaltene Wirkstoff Chlordioxid verflüchtigt und Sie können das CDL bzw. die MMS-Lösung wegwerfen.

5. Bleiben Sie immer unterhalb der Übelkeitsgrenze.  
**Sie sollen sich nie schlechter fühlen als sie es bereits tun!**  
Es nützt Ihnen nichts, wenn Sie Ihren Körper mit extra hohen Einnahmen vom Chlordioxid überlasten und zuviel Giftstoffe in Ihrem Körper auf einmal freigesetzt werden. Das würde Sie zusätzlich belasten. In einer lebensbedrohlichen Situation kann das sogar gefährlich sein.  
Sie werden in dieser Prozedur Ihr eigenes Gleichgewicht finden und das wird dazu führen, dass Sie sich selbst besser kennen lernen.  
Sollten Sie Symptome wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Kopfschmerzen etc. bekommen so ist das ein Zeichen dass das MMS wirkt und das Chlordioxid Erreger abtötet. Nur haben Sie etwas zuviel davon abgetötet. Gönnen Sie Ihrem Körper eine kurze Pause bis die Symptome vorbei sind und machen dann bei der halben Dosis von vorher wieder weiter. Steigern Sie dann langsam wieder auf die normale Dosis.
6. **Verboten: Kaffe, Tee (Teein-haltig), Alkohol und Vitamin C:** Kaffee, Tee mit Teein, Früchte, wie Orangen, Orangensaft und Fruchtsäfte, welche mit Vitamin C (Ascorbinsäure) angereichert sind und Alkohol heben die Wirkung von MMS auf! Geniessen Sie diese in etwa 1,5 - 2 Stunden Abstand zur Einnahme von MMS!
7. Seien Sie vorsichtig mit MMS bzw. CDL auf Ihren Kleidern und Geweben etc. es bleicht die Farben aus.
8. Wenn Sie MMS (Natriumchlorit-Lösung) auf die Haut bekommen, so waschen Sie es sofort ab.
9. Nehmen Sie reines MMS nie ohne Aktivator und Wasser ein.

10. Wenn Sie Zweifel haben oder unsicher sind, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir werden versuchen, Ihnen zu helfen.
11. Trinken Sie das MMS2 (in Kapseln abgefüllt) immer mit mindestens zwei Gläsern Wasser.
12. Falls Sie Leberpatient sind, sollten Sie vor einer MMS-Behandlung unbedingt mit einem Arzt sprechen
13. Falls Sie Medikamente einnehmen müssen, empfiehlt sich zur Sicherheit zwei bis drei Stunden Pause zur Einnahme von MMS. Je nachdem empfehle ich Ihnen Rücksprache mit Ihrem Arzt oder mit uns.
14. Bevor Sie DMSO einsetzen benetzen Sie Ihre Armbeuge mit einem Tropfen. Sollten Sie nach ein paar Stunden Leberprobleme bekommen, so verzichten Sie darauf. Dann sind Sie eine von hundert Personen, welche allergisch reagieren.
15. Menschen mit Dauermedikation, Chlorallergie, Leberfunktionsstörungen, Bluter und Marcumarpatienten (Blutverdünnung) und Menschen mit traumatischen Erfahrungen mit Gasvergiftungen sollten von der Verwendung von CDL/MMS/MMS2 absehen oder sehr vorsichtig dosieren.
16. MMS in jeglicher Form 14 Tage vor einer Operation absetzen (Chlordioxid wirkt blutverdünnend).

**Wichtig** **Wenn Sie MMS bzw. Chlordioxid einnehmen und anwenden, so geschieht dies in reiner Selbstverantwortung!**

UV-Strahlen zerstören das MMS bzw. CDL. Bewahren Sie diese lichtgeschützt auf.

Stellen Sie die Flasche mit MMS bzw. CDL nicht ins direkte Sonnenlicht. Es kann sich ein Druck aufbauen und die Flasche kann aufplatzen. Wenn Sie merken, dass in der Flasche ein Druck entstanden ist, werfen Sie das MMS bzw. CDL weg.

Wenn das CDL oder eine aktivierte MMS-Lösung farblos geworden ist so ist der enthaltene Wirkstoff verflüchtigt und Sie können das CDL bzw. die MMS-Lösung wegwerfen.

The screenshot shows the website for Vitalundfitmit100 S.L. The main navigation bar includes links for 'Merkliste', 'Mein Konto', and 'Anmelden'. The company logo is on the left, and the main text describes the products as 'CDS/CDL Universaldesinfektion', 'Flächendesinfektion / Wasserdesinfektion', 'Multieffect Mineral Solutions', and 'Natürliche Vitamine / Siliziummineralien'. A green banner below the navigation bar reads: '+++ Liebe Kunden, Brückentag: Am Fr. 02.05.14, kein telefonischer Support, kein Versand +++'. The breadcrumb trail is 'Shop » Natriumchlorit + Säure » EinsEinsSet (Bestseller) [100 ml Set]'. The left sidebar contains a 'Shop' menu with categories like 'Frühlingsangebote', 'Angebote 2 + 1 gratis', 'Angebote 3 + 1 gratis', '1 Komponente', 'Universaldesinfektion CDS/CDL', 'Natriumchlorit + Säure', 'Säuren', 'Natriumhypochlorit', 'Dimethylsulfoxid (DMSO)', 'Natriumchlorit (NaClO2)', 'Leerflaschen/Spritzen', 'Sprühflaschen', 'Ziegenkolostrum', 'Moringa Oleifera', 'Chlorella', 'Spirulina', 'BiuAstin - Astaxanthin', 'MSM', 'EM-Life Vitalgetränk', 'Zeolith', and 'Kieselgur'. The main product area features an image of two bottles labeled 'Natriumchlorit 28%' and 'Säure 4%'. The product title is 'EinsEinsSet (Bestseller) [100 ml Set]' with article number '0013-0002' and 'Auf Lager' status. The price is '16,90 €' (including tax and shipping), with a note '1 l = 84,50 €'. A 'Säurewahl' dropdown is set to '100ml SALZSÄURE 4%'. A quantity selector is set to '1'. A green button says 'Hinzufügen zum Warenkorb'. Below the product are links for 'Auf die Merkliste', 'Weiterempfehlen', and 'Frage stellen'. Social media sharing icons for Facebook, Google+, and Twitter are visible. The bottom of the page shows a Windows taskbar with several open applications and the system clock at 18:05.

A

Abszess

- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)
- [Protokoll 3000 mit MMS1, DMSO](#) 1x täglich auf der betroffenen Fläche anwenden
- [Spray 10/50 mit MMS1](#) oder [Spray 17/50 mit MMS1/ CDS plus DMSO](#) stündlich während weiteren 8-9 Stunden

Abszesse im Mund und in/unter Zähnen

- 3-5 Tropfen MMS1 aktivieren und gleiche Tropfenzahl DMSO (50% verdünnt) mit wenig Wasser oder
- 10-20 Tropfen CDS und ca. 3-5 Tropfen DMSO mit wenig Wasser Mit Zahnbürste ein paar Minuten bürsten. Alle paar Stunden wiederholen. Sollte in 1-2 Tagen gut sein.

Akne

- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)
- [Protokoll 3000 mit MMS1, DMSO](#) 1x täglich auf der betroffenen Fläche anwenden
- [Spray 10/50 mit MMS1](#) oder [Spray 17/50 mit MMS1/ CDS plus DMSO](#) stündlich während weiteren 8-9 Stunden
- [Gas-Protokoll \(Chlordioxid\) Ganzkörper im BigBag](#) einmal täglich für Bereiche ausser Gesicht

Allergien

- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#) je nach Typ von Allergie
- [Bad mit MMS1](#) oder [Bad mit CDS](#) 1x täglich
- [Gas-Protokoll \(Chlordioxid\) Ganzkörper im BigBag](#)
- [Spray 10/50 mit MMS1](#) oder [Spray 17/50 mit MMS1/ CDS plus DMSO](#) und/oder [Zahn-, Mund- und Atemwegshygiene mit MMS1](#)

ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) Erkrankung des motorischen Nervensystems

- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#) mit täglich 2-3 Litern [Jiaoqulantee](#) und abends 1 EL [Moringa oleifera](#)
- wenn nach 2 Wochen kein Fortschritt zu [Protokoll 2000 mit/ohne DMSO](#) übergehen.
- [Baden mit MMS1](#) oder [Baden mit CDS](#)

Alzheimer Krankheit

- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)
- wenn nach 2 Wochen kein Fortschritt zu [Protokoll 2000 mit/ohne](#)

DMSO übergehen.

<u>Analfisteln</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Protokoll 1000 mit MMS1</u> oder <u>Protokoll 1000 mit CDS</u></li> <li>- <u>Spray 10/50 mit MMS1</u> oder <u>Spray 17/50 mit MMS1/ CDS plus DMSO</u></li> <li>- <u>Baden mit MMS1</u> oder <u>Baden mit CDS</u></li> <li>- <u>Einläufe mit MMS1/CDS</u></li> </ul>
Aufmerksamkeitsdefizit- /Hyperaktivitätsstörung (ADHS)	- <u>Protokoll 1000 mit MMS1</u> oder <u>Protokoll 1000 mit CDS</u>
Andropause, Klimakterium virile (männliche Wechseljahre)	- <u>Protokoll 1000 mit MMS1</u> oder <u>Protokoll 1000 mit CDS</u>
Anorexia Nervosa, Anorexia mentalis (Magersucht)	- <u>Protokoll 1000 mit MMS1</u> oder <u>Protokoll 1000 mit CDS</u>
Arthritis (entzündliche Gelenkerkrankung)	- <u>Protokoll 1000 mit MMS1</u> oder <u>Protokoll 1000 mit CDS</u> und <u>Protokoll 3000 mit MMS1, DMSO</u>
Asperger-Syndrom	- <u>Protokoll 1000 mit MMS1</u> oder <u>Protokoll 1000 mit CDS</u>
Asthma	- <u>Protokoll 1000 mit MMS1</u> oder <u>Protokoll 1000 mit CDS</u> und - <u>Zahn-, Mund- und Atemwegshygiene mit MMS1</u> - <u>Sprühnebel für die Lunge mit MMS1/CDS</u>
Autismus	Besuchen Sie <a href="http://www.mmsautism.org">www.mmsautism.org</a> für die MMS Protokolle für Autismus. Kerri Rivera ist spezialisiert und hat grosse Erfahrung und Heilungsberichte. Sie beantwortet auch Fragen.
Aphten (Aphthous ulcer), Herpes Liabilis	- <u>Protokoll 1000 mit MMS1</u> oder <u>Protokoll 1000 mit CDS</u> - <u>Spray 10/50 mit MMS1</u> oder <u>Spray 17/50 mit MMS1/ CDS plus DMSO</u>
Augenprobleme	- <u>Protokoll 1000 mit MMS1</u> oder <u>Protokoll 1000 mit CDS</u>  - Bereiten Sie eine Lösung mit 4 aktivierten Tropfen MMS1 in einer 1/2 Tasse Wasser zu. Tropfen Sie mit einem Tropfer während 10 Stunden stündlich 2-3 Tropfen in jedes Auge.
Arthrose	- <u>Protokoll 1000 mit MMS1</u> oder <u>Protokoll 1000 mit CDS</u>

A

- [Protokoll 3000 mit MMS1, DMSO](#)

B

Blasenentzündung

- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#) mit täglich 2-3 Litern [Jiaogulantee](#) und abends 1 EL [Moringa oleifera](#)

Blasenkrebs

- [Protokoll 2000 mit/ohne DMSO](#) und  
- [Protokoll 3000 mit MMS1, DMSO](#)

Bipolare Störung (manisch depressive Erkrankung)

- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

Brustkrebs

- [Protokoll 2000 mit/ohne DMSO](#) und  
- [Protokoll 3000 mit MMS1, DMSO](#)  
- [Frauendusche mit MMS/CDS](#) jeden zweiten Tag (das ist bei Frauen erfolgreich da es das MMS via Cervix (Gebärmutterhals) zu den Brüsten leitet).

Bronchitis

- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)  
- [Zahn-, Mund- und Atemwegshygiene mit MMS1](#)  
- [Sprühnebel für die Lunge mit MMS1/CDS](#)  
- [Protokoll 3000 mit MMS1, DMSO](#) täglich 1x nur auf Brust

Bindehautentzündung

- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)  
- bereiten Sie eine Lösung mit 4 aktivierten Tropfen MMS1 in einer 1/2 Tasse Wasser zu. Tropfen Sie Stündlich 2-3 Tropfen in jedes Auge bis es gut ist.

Bluthochdruck (Arterielle Hypertonie)

- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

Bindehautentzündung (Konjunktivitis)

Bereiten Sie 4 aktivierte Tropfen MMS1 in 1/2 Tasse Wasser zu. Tropfen Sie stündlich 2-3 Tropfen davon solange in jedes Auge bis es gut ist.

- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

A

C

Cholesterin - [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

Chronisch obstruktive Lungenerkrankung, COPD - [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

- [Zahn-, Mund- und Atemwegshygiene mit MMS1](#)

- [Sprühnebel für die Lunge mit MMS1/CDS](#)

Candida (Pilz) - [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

- [Einläufe mit MMS1/CDS](#)

- [Gas-Protokoll \(Chlordioxid\) Ganzkörper im BigBag](#)

- [Baden mit MMS1](#) oder [Baden mit CDS](#)

- [Frauendusche mit MMS/CDS](#) für Frauen

Cholezystitis (Gallenblasenentzündung) - [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

D

Darmkrebs - [Protokoll 2000 mit/ohne DMSO](#) und

- [Protokoll 3000 mit MMS1, DMSO](#)

- [Einläufe mit MMS1/CDS](#)

- [Baden mit MMS1](#) oder [Baden mit CDS](#)

- [Zahn-, Mund- und Atemwegshygiene mit MMS1](#)

Depressionen - [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

Diabetes - [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#), wenn nach 2 Wochen keine Resultate mit [Protokoll 2000 mit/ohne DMSO](#) so lange wie nötig weiter machen.

Durchfall (Diarrhö) - ["6 plus 6" Protokoll mit MMS1/CDS](#) und dann  
- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

Divertikulitis - [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

## A

- Down-Syndrom - [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)
- Drogenmissbrauch - [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)
- Dyslexie  
(Schriftsprachprobleme) - [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)
- Denguefieber - [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)
- Diabetes mellitus (Typ 1) - [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#),  
wenn nach 2 Wochen kein Erfolg zu [Protokoll 2000 mit/ohne DMSO](#)  
wechseln

## E

- Effloreszenz (Haut) - [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)  
- [Spray 10/50 mit MMS1](#) oder [Spray 17/50 mit MMS1/ CDS plus DMSO](#)  
- [Bad mit MMS1](#) oder [Bad mit CDS](#)  
- [Gas-Protokoll \(Chlordioxid\) Ganzkörper im BigBag](#)
- Eisenmangelanämie - [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#), kann Vitamin  
B12 und/oder Eisen-Zusätze benötigen
- Eierstockkrebs  
(Ovarialkarzinom) - [Protokoll 2000 mit/ohne DMSO](#) und  
- [Protokoll 3000 mit MMS1, DMSO](#)  
- [Frauendusche mit MMS/CDS](#)  
- [Einläufe mit MMS1/CDS](#)  
- [Bad mit MMS1](#) oder [Bad mit CDS](#)  
- [Gas-Protokoll \(Chlordioxid\) Ganzkörper im BigBag](#)  
- [Zahn-, Mund- und Atemwegshygiene mit MMS1](#)
- Eierstock-Zyste - [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)  
- [Frauendusche mit MMS/CDS](#)
- Endometriose (chronische) - [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

## A

Erkrankung Gebärmutter Schleimhaut)	<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">Frauendusche mit MMS/CDS</a></li><li>- <a href="#">Einläufe mit MMS1/CDS</a></li><li>- <a href="#">Bad mit MMS1</a> oder <a href="#">Bad mit CDS</a></li></ul>
Erkältung, Grippe	<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">"6 plus 6" Protokoll mit MMS1/CDS</a>, dann <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a></li><li>- <a href="#">Zahn-, Mund- und Atemwegshygiene mit MMS1</a></li><li>- <a href="#">Sprühnebel für die Lunge mit MMS1/CDS</a></li></ul>
Essstörung	- <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a>
Ekzeme	<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a></li><li>- <a href="#">Spray 10/50 mit MMS1</a> oder <a href="#">Spray 17/50 mit MMS1/ CDS plus DMSO</a></li></ul>
Endometriose (Gebärmutter Schleimhaut)	<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a></li><li>- <a href="#">Frauendusche mit MMS/CDS</a></li></ul>
Epilepsie	- <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a>
Erektile Dysfunktion	- <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a>

## F

<a href="#">Frozen Shoulder (Syn: Periarthritis humeroscapularis, schmerzhafte Schultersteife und Duplay-Syndrom)</a>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a></li><li>- <a href="#">zusätzlich Spray 17/50 mit MMS1/ CDS plus DMSO</a></li></ul>
Fybromyalgie (Faser-Muskel-Schmerz)	<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a> und</li><li>- <a href="#">Protokoll 3000 mit MMS1, DMSO</a></li></ul>

## G

Gebärmutterhalskrebs (Zervixkarzinom)	<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">Protokoll 2000 mit/ohne DMSO</a> und</li><li>- <a href="#">Protokoll 3000 mit MMS1, DMSO</a></li></ul>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">Frauendusche mit MMS/CDS</a></li><li>- <a href="#">Frauendusche mit MMS/CDS</a></li><li>- <a href="#">Einläufe mit MMS1/CDS</a></li><li>- <a href="#">Bad mit MMS1</a> oder <a href="#">Bad mit CDS</a></li><li>- <a href="#">Gas-Protokoll (Chlordioxid) Ganzkörper im BigBag</a></li><li>- <a href="#">Zahn-, Mund- und Atemwegshygiene mit MMS1</a></li><li>- Nachts einen mit Rizinusöl getränkten Tampon einsetzen.</li></ul>
Gallensteine	- <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a>
generalisierte Angststörung (GAS)	- <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a>
Gelenkschmerzen (Arthralgie)	<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a></li><li>- <a href="#">Protokoll 3000 mit MMS1, DMSO</a> einmal täglich auf betroffene Gelenke</li></ul>
Genitalwarzen, Condylomata acuminata	<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a></li><li>- <a href="#">Spray 10/50 mit MMS1</a></li><li>- <a href="#">Frauendusche mit MMS/CDS</a></li></ul>
Geschwür (Ulcus)	<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a></li><li>- <a href="#">Spray 10/50 mit MMS1</a> oder <a href="#">Spray 17/50 mit MMS1/ CDS plus DMSO</a></li><li>- <a href="#">Gas-Protokoll (Chlordioxid) lokal auf der Haut</a>, mit Vaseline bedecken und bandagieren. Mindestens 4 Stunden bis zur Wiederholung abwarten.</li></ul>
Gicht (Urikopathie)	<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a> und</li><li>- <a href="#">Protokoll 3000 mit MMS1, DMSO</a> auf den betroffenen Stellen</li></ul>
Glomerulonephritis (Nierenentzündung)	- <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a>
Gonorrhoe (Tripper)	- <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a>

## A

- [Frauendusche mit MMS/CDS](#) bei Frauen

## H

### Harnwegsinfekt (HWI)

- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

### Hautkrebs

- [Protokoll 2000 mit/ohne DMSO](#)
- [Protokoll 3000 mit MMS1, DMSO](#) tragen Sie die Lösung direkt auf die betroffenen Stellen auf)
- [Gas-Protokoll \(Chlordioxid\) Ganzkörper im BigBag](#)
- [Bad mit MMS1](#) oder [Bad mit CDS](#)

### Hautpilz (Dermatophytose, Tinea)

- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)
- [Gas-Protokoll \(Chlordioxid\) lokal auf der Haut](#) 5 Minuten einwirken lassen, NICHT LÄNGER!  
Mit Vaseline bedecken und bandagieren.  
Mindestens 4 Stunden bis zur Wiederholung abwarten.

### Höhenkrankheit

- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#) vor dem Aussetzen in grosse Höhe ist optimal, aber bei plötzlichem Auftreten [6 plus 6 Protokoll](#) und anschliessend [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

### Haarausfall

- [Spray 10/50 mit MMS1](#) stündlich auf die Kopfhaut während 10 Stunden.
- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

### Haarausfall bei Kindern

- [Spray 10/50 mit MMS1](#) stündlich auf die Kopfhaut während 10 Stunden oder so oft wie es gerade geht.

### Hämorrhoiden

- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)
- [Spray 10/50 mit MMS1](#)
- [Einläufe mit MMS1/CDS](#)
- Blutspuren auf dem Toilettenpapier? Ein paar Tropfen CDS aufs letzte Wisch-Papier wirkt Wunder!

### Heuschnupfen

- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

## A

HIV/AIDS	<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">Protokoll 2000 mit/ohne DMSO</a></li><li>- <a href="#">Protokoll 3000 mit MMS1, DMSO</a></li><li>- <a href="#">Bad mit MMS1</a> oder <a href="#">Bad mit CDS</a></li><li>- <a href="#">Gas-Protokoll (Chlordioxid) Ganzkörper im BigBag</a></li></ul>
Hirnkrebs, Hirntumor	<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">Protokoll 2000 mit/ohne DMSO</a> und <a href="#">Protokoll 3000 mit MMS1, DMSO</a></li><li>- <a href="#">Bad mit MMS1</a> oder <a href="#">Bad mit CDS</a></li><li>- <a href="#">Gas-Protokoll (Chlordioxid) Ganzkörper im BigBag</a></li><li>- <a href="#">Zahn-, Mund- und Atemwegshygiene mit MMS1</a></li></ul>
Hirnverletzung	<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a></li></ul>
<a href="#">Hepatitis B (Infektionskrankheit der Leber)</a> <a href="#">Hepatitis C (Viruserkrankung)</a>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a></li></ul>
<a href="#">Herpes Liabilis</a>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a></li><li>- <a href="#">Spray 10/50 mit MMS1</a> oder <a href="#">Spray 17/50 mit MMS1/ CDS plus DMSO</a></li></ul>
Herzversagen	<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a></li></ul>
<a href="#">Herpes (Herpes simplex)</a> <a href="#">Herpes Genitalis</a>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a></li><li>- <a href="#">Spray 10/50 mit MMS1</a> oder <a href="#">Spray 17/50 mit MMS1/ CDS plus DMSO</a></li></ul>
Herz-Kreislauf-Erkrankung (HKL-Erkrankung)	<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a></li></ul>
Hodenkrebs (Hodenkarzinom)	<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">Protokoll 2000 mit/ohne DMSO</a></li><li>- <a href="#">Protokoll 3000 mit MMS1, DMSO</a></li><li>- <a href="#">Bad mit MMS1</a> oder <a href="#">Bad mit CDS</a></li><li>- <a href="#">Gas-Protokoll (Chlordioxid) Ganzkörper im BigBag</a></li></ul>
Hyperglykämie (Blutzucker)	<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a>, falls nötig</li></ul>

## A

nach 2 Wochen zu [Protokoll 2000 mit/ohne DMSO](#) übergehen

Hyperthyreose  
(Schilddrüsenüberfunktion)

- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

Hypothyreose  
(Schilddrüsenunterfunktion)

- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#), täglich 50-100mg Iod-Ergänzung

## I

Influenza, "echte" Grippe

- ["6 plus 6" Protokoll mit MMS1/CDS](#), dann [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

- [Zahn-, Mund- und Atemwegshygiene mit MMS1](#)

- [Sprühnebel für die Lunge mit MMS1/CDS](#)

Insektenstiche (Bienen, Vespren, Spinnen etc.)

- [Spray 10/50 mit MMS1](#) einmal stündlich oder

- [MMS1 unaktiviert](#) (Hinweise beachten!)

## J

Juckreiz (Pruritus)

- [Spray 10/50 mit MMS1](#) oder [Spray 17/50 mit MMS1/ CDS plus DMSO](#)

Juvenile idiopathische Arthritis (JIA)

- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

- [Protokoll 3000 mit MMS1, DMSO](#) einmal täglich

## K

Kandidose (Candida-Pilz)

- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

- [Spray 10/50 mit MMS1](#) oder [Spray 17/50 mit MMS1/ CDS plus DMSO](#)

- [Frauendusche mit MMS/CDS](#) bei Frauen

Katzenallergie

- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

Kinderlähmung (Poliomyelitis)

- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

## A

Knochenkrebs	<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">Protokoll 2000 mit/ohne DMSO</a> und <a href="#">Protokoll 3000 mit MMS1, DMSO</a></li><li>- <a href="#">Bad mit MMS1</a> oder <a href="#">Bad mit CDS</a></li><li>- <a href="#">Gas-Protokoll (Chlordioxid) Ganzkörper im BigBag</a></li><li>- <a href="#">Einläufe mit MMS1/CDS</a></li><li>- <a href="#">Zahn-, Mund- und Atemwegshygiene mit MMS1</a></li></ul>
<a href="#">Koronare Herzkrankheit</a>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a></li></ul>
Krebs	<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">Protokoll 2000 mit/ohne DMSO</a> und <a href="#">Protokoll 3000 mit MMS1, DMSO</a></li><li>- <a href="#">Bad mit MMS1</a> oder <a href="#">Bad mit CDS</a></li><li>- <a href="#">Gas-Protokoll (Chlordioxid) Ganzkörper im BigBag</a></li><li>- <a href="#">Einläufe mit MMS1/CDS</a></li><li>- <a href="#">Zahn-, Mund- und Atemwegshygiene mit MMS1</a></li></ul>
Karpaltunnelsyndrom	<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a></li><li>- <a href="#">Protokoll 3000 mit MMS1, DMSO</a> 1-3 x täglich auf betroffene Stellen</li></ul>
Knochenbrüche	<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a></li></ul>
Kopfschmerzen	<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">"6 plus 6" Protokoll mit MMS1/CDS</a>, dann <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a></li></ul>
Knochenschwund (Osteoporose)	<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a></li></ul>

## L

Leukämie, Hyperleukozytose	<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">Protokoll 2000 mit/ohne DMSO</a></li><li>- <a href="#">Protokoll 3000 mit MMS1, DMSO</a></li><li>- <a href="#">Bad mit MMS1</a> oder <a href="#">Bad mit CDS</a></li><li>- <a href="#">Gas-Protokoll (Chlordioxid) Ganzkörper im BigBag</a></li></ul>
Leberkrebs	<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">Protokoll 2000 mit/ohne DMSO</a></li></ul>

## A

- [Protokoll 3000 mit MMS1, DMSO](#)
  - [Einläufe mit MMS1/CDS](#)
  - [Gas-Protokoll \(Chlordioxid\) Ganzkörper im BigBag](#)
  - [Zahn-, Mund- und Atemwegshygiene mit MMS1](#)
- Lungenentzündung (Pneumonie)
- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)
  - [Zahn-, Mund- und Atemwegshygiene mit MMS1](#)
  - [Sprühnebel für die Lunge mit MMS1/CDS](#)
- Lungenkrebs
- [Protokoll 2000 mit/ohne DMSO](#)
  - [Protokoll 3000 mit MMS1, DMSO](#)
  - [Einläufe mit MMS1/CDS](#)
  - [Gas-Protokoll \(Chlordioxid\) Ganzkörper im BigBag](#)
  - [Bad mit MMS1](#) oder [Bad mit CDS](#)
  - [Zahn-, Mund- und Atemwegshygiene mit MMS1](#)
  - [Sprühnebel für die Lunge mit MMS1/CDS](#)
- [Lupus erythematodes \(auch Schmetterlingsflechte\)](#)
- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)
  - [Gas-Protokoll \(Chlordioxid\) Ganzkörper im BigBag](#)
  - [Bad mit MMS1](#) oder [Bad mit CDS](#)
- Lyme-Borreliose, Lyme-Krankheit
- [Protokoll 2000 mit/ohne DMSO](#)
  - [Protokoll 3000 mit MMS1, DMSO](#)
  - [Gas-Protokoll \(Chlordioxid\) Ganzkörper im BigBag](#)
  - [Bad mit MMS1](#) oder [Bad mit CDS](#)

## M

- Magengeschwür (auch *Magenulcus* oder *Ulcus ventriculi*)
- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)
- Magenkrebs (Magenkarzinom)
- [Protokoll 2000 mit/ohne DMSO](#)

A

	<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">Protokoll 3000 mit MMS1, DMSO</a></li><li>- <a href="#">Einläufe mit MMS1/CDS</a></li><li>- <a href="#">Gas-Protokoll (Chlordioxid) Ganzkörper im BigBag</a></li><li>- <a href="#">Bad mit MMS1</a> oder <a href="#">Bad mit CDS</a></li></ul>
Mittelohrentzündung (Kinder)	- <a href="#">Ohrentropfen mit MMS</a> oder <a href="#">CDL</a>
Mundgeruch (Halitosis)	<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a></li><li>- Zähne und Zunge bürsten mit 10 aktivierten Tropfen /50ml oder mit CDS auf Zahnbürste getropft</li></ul>
<a href="#">Morbus Crohn (chronisch entzündliche Darmerkrankung, Verdauungstrakt)</a>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a></li><li>- <a href="#">Einläufe mit MMS1/CDS</a></li></ul>
Milchschorf	- <a href="#">Spray 10/50 mit MMS1</a> auf Kopfhaut
Myome der Gebärmutter ( <i>Uterus myomatosus</i> )	<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a></li><li>- wenn nach 2 Wochen kein Resultat <a href="#">Protokoll 2000 mit/ohne DMSO</a></li><li>- <a href="#">Frauendusche mit MMS1/CDS</a></li></ul>
Malaria	- eine 15-Tropfen Dosis MMS1 (aktiviert), 1-4 Stunden warten und eine zweite Dosis von 15 aktivierten Tropfen geben
Mesotheliom (Tumor)	<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">Protokoll 2000 mit/ohne DMSO</a></li><li>- <a href="#">Protokoll 3000 mit MMS1, DMSO</a></li><li>- <a href="#">Einläufe mit MMS1/CDS</a></li><li>- <a href="#">Gas-Protokoll (Chlordioxid) Ganzkörper im BigBag</a></li><li>- <a href="#">Bad mit MMS1</a> oder <a href="#">Bad mit CDS</a></li><li>- <a href="#">Frauendusche mit MMS1/CDS</a></li><li>- <a href="#">Zahn-, Mund- und Atemwegshygiene mit MMS1</a></li></ul>
Migräne	- " <a href="#">6 plus 6</a> " <a href="#">Protokoll mit MMS1/CDS</a> , dann <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a>

## A

Multiple Sklerose (MS)

- [Protokoll 2000 mit/ohne DMSO](#)

[Die Mukoviszidose oder zystische Fibrose](#) (ZF, engl. *cystic fibrosis, CF*)

- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

- [Zahn-, Mund- und Atemwegshygiene mit MMS1](#)

- [Sprühnebel für die Lunge mit MMS1/CDS](#)

## N

Nasennebenhöhlenentzündung (Sinusitis)

- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

- aktivieren Sie zudem 4 Tropfen MMS1 in einer Tasse und füllen mit Wasser halb auf. Geben Sie einige Tropfen in jedes Nasenloch wobei Sie auf dem Rücken liegend auf dem Bett den Kopf über die Kante nach unten hängen lassen damit die Tropfen tief in die Nebenhöhlen eindringen können.

Nesselsucht (*Urtikaria*)

- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

- [Spray 10/50 mit MMS1](#) oder [Spray 17/50 mit MMS1/ CDS plus DMSO](#)

- [Gas-Protokoll \(Chlordioxid\) Ganzkörper im BigBag](#)

- [Bad mit MMS1](#) oder [Bad mit CDS](#)

Nephropathie (Nierenkrankheit)

- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

Nierensteine

- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#) mit sehr viel Wasser

- Tee aus "Lepidium Latifolium" (Pfefferkraut) löst sie in einer Woche auf.

## O

Ohr-Infektionen

- 4 aktivierte Tropfen MMS1 auf 1/2 Tasse Wasser. Geben Sie mehrere Tropfen in das betroffene Ohr und lassen diese tief in Ihr Ohr eindringen indem Sie sich auf die Seite legen und das Ohr bearbeiten.

Osteomyelitis, Osteitis

- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

- [Gas-Protokoll \(Chlordioxid\) Ganzkörper im BigBag](#)

## A

- Ovarialzyste
- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)
  - [Frauendusche mit MMS1/CDS](#)

## P

- Parkinson-Krankheit
- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)
  - wenn nach 2 Wochen kein Resultat [Protokoll 2000 mit/ohne DMSO](#)
- Pilzkrankheiten äusserlich
- [Spray 10/50 mit MMS1](#) oder [Spray 17/50 mit MMS1/ CDS plus DMSO](#) wenn nach einer Woche keine Besserung wechseln auf:
  - [Bentonit](#) mit Vaseline vermischt (50/50) auf betroffene Stellen auftragen. Füsse in dicke Socken.
- Zusätzlich [Anti-Fungal-Kapseln](#)
- Pilzkrankheiten innerlich
- [Anti-Fungal-Kapseln](#)
- Pocken
- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)
- Prostatavergrößerung  
(Benigne Prostatahyperplasie)
- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)
  - [Einläufe mit MMS1/CDS](#)
- Prostatakrebs  
(Prostatakarzinom)
- [Protokoll 2000 mit/ohne DMSO](#)
  - [Protokoll 3000 mit MMS1, DMSO](#)
  - [Einläufe mit MMS1/CDS](#)
  - [Gas-Protokoll \(Chlordioxid\) Ganzkörper im BigBag](#)
  - [Zahn- , Mund- und Atemwegshygiene mit MMS1](#)
- Pfeiffer-Drüsenfieber ( Mononukleose)
- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

## Q

## R

- Rachenentzündung
- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

## A

(Pharyngitis)	-bürste Zähne und Zunge und gurgle mit einer Lösung von 10 aktivierten Tropfen MMS1 in 50ml Wasser
Refluxösophagitis, chronisches Sodbrennen	- <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a>
Rückenschmerzen	- <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a> - <a href="#">Protokoll 3000 mit MMS1, DMSO</a> - <a href="#">Einläufe mit MMS1/CDS</a>
Reizdarmsyndrom (RDS)	- <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a> - <a href="#">Einläufe mit MMS1/CDS</a>
Rinderwahn, Bovine spongiforme Enzephalopathie (BSE)	- <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a>
Restless-Legs-Syndrom (RLS, ruhelose Beine)	- <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a>
Rheumatoide Arthritis (auch <i>chronische Polyarthritis</i> )	- <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a> - <a href="#">Protokoll 3000 mit MMS1, DMSO</a> - zusätzlich Tee aus "Lepidium Latifolium" (Pfefferkraut) zur Entfernung der Kalkablagerungen
Rheumatische Fieber (auch „Streptokokkenrheumatismus“)	- <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a>
Rosazea/Rosacea („Kupferrose“)	- <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a> - <a href="#">Spray 10/50 mit MMS1</a> oder <a href="#">Spray 17/50 mit MMS1/ CDS plus DMSO</a>

## S

<a href="#">Schizophrenie</a>	- <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a>
Schleimbeutelentzündung (Bursitis)	- <a href="#">Protokoll 1000 mit MMS1</a> oder <a href="#">Protokoll 1000 mit CDS</a> - <a href="#">Protokoll 3000 mit MMS1, DMSO</a> täglich 1-3 mal auf den betroffenen

## Regionen

- [Bad mit MMS1](#) oder [Bad mit CDS](#)

## Schuppen (Kopf)

- [Spray 10/50 mit MMS1](#) auf Kopfhaut mehrmals täglich

Vorsicht: Bleicht Ihre Kleider!

## Schweinegrippe (Influenza-A-Virus H1N1)

- ["6 plus 6" Protokoll mit MMS1/CDS](#), dann [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

## Schwindel (Vertigo)

- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

- 4 aktivierte Tropfen MMS1 auf 1/2 Tasse Wasser. Geben Sie 3-4 Tropfen davon in die Ohren, wobei Sie jeweils 5 Minuten auf der Seite liegen.

- Bedecken Sie das Glas, damit Sie die Lösung den ganzen Tag brauchen können.

Sodbrennen  
(Refluxösophagitis)

- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

## Staphylococcus aureus (MRSA)

- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

- [Gas-Protokoll \(Chlordioxid\) lokal](#): 5 Minuten einwirken lassen, NICHT LÄNGER!

- Mit Vaseline bedecken und bandagieren

- Mindestens 4 Stunden bis zur Wiederholung abwarten

## Schuppenflechte (Psoriasis)

- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

- [Gas-Protokoll \(Chlordioxid\) Ganzkörper im BigBag](#)

- [Spray 10/50 mit MMS1](#) oder [Spray 17/50 mit MMS1/ CDS plus DMSO](#)

Schweres Akutes  
Respiratorisches Syndrom  
(SARS)

- ["6 plus 6" Protokoll mit MMS1/CDS](#),

- dann [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

- [Zahn-, Mund- und Atemwegshygiene mit MMS1](#)

- [Sprühnebel für die Lunge mit MMS1/CDS](#)

## Sonnenbrand

- [Spray 10/50 mit MMS1](#) einmal stündlich oder

## A

- [MMS1 unaktiviert](#) (Hinweise beachten!)

Syphilis (Lues)

- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

- [Spray 10/50 mit MMS1](#) oder [Spray 17/50 mit MMS1/ CDS plus DMSO](#)

- [Frauendusche mit MMS1/CDS](#)

## T

Thrombose (Tiefe Venenthrombose)

- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

Tuberkulose (TBC)

- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

- [Zahn-, Mund- und Atemwegshygiene mit MMS1](#)

Typhus

- [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

## U

## V

Verbrennungen

- [MMS1 unaktiviert](#) (Hinweise beachten!)

Vergiftungen aller Art (auch Lebensmittelvergiftung)

Notfallportion bei (Lebensmittel-) Vergiftungen:

- mit CDS: 10ml CDS in Wasser einnehmen

- mit MMS1: je nach Schlimme der Vergiftung 15-25 Tropfen MMS1 aktivieren und mit Wasser einnehmen

Vogelgrippe (H7N9)

- ["6 plus 6" Protokoll mit MMS1/CDS](#), dann [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

## W

Warzen

- [Spray 17/50 mit MMS1/ CDS plus DMSO](#)

- CDS/CDL pur plus einen Tropfen DMSO kurz verreiben und einwirken lassen

Windeldermatitis, Windelausschlag (Diaper Rash,

- [Spray 10/50 mit MMS1](#) oder [Spray 17/50 mit MMS1/ CDS plus DMSO](#)

A

Baby)

Wunden, offene Verletzungen - [Spray 10/50 mit MMS1](#) oder [Spray 17/50 mit MMS1/ CDS plus DMSO](#)

X

Y

Z

Zahnkaries - bürsten Sie Zähne und Zahnfleisch mit einer Lösung von 10 aktivierten Tropfen MMS1 in 50ml Wasser oder

- [Zahn-, Mund- und Atemwegshygiene mit MMS1](#)

- [Zahn- und Mund Gas-Technik mit MMS1](#)

Zeckenbiss (Desinfektion ohne Erkrankung) - CDS unverdünnt  
- [Spray 10/50 mit MMS1](#) oder [Spray 17/50 mit MMS1/ CDS plus DMSO](#)

Zöliakie, - [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

Glutenunverträglichkeit

- [Einläufe mit MMS1/CDS](#)

Zwischenblutungen (Uterus - [Protokoll 1000 mit MMS1](#) oder [Protokoll 1000 mit CDS](#)

Frau)

- [Frauendusche mit MMS1/CDS](#)

Zahn- und Kieferkrankheiten - Wenden Sie 4 aktivierte Tropfen MMS1 mit 1/2 Tasse Wasser und der Zahnbürste 3x täglich nach dem Essen an. Oder

- [Zahn-, Mund- und Atemwegshygiene mit MMS1](#)

- Bürsten Sie das Zahnfleisch, Kieferhöhle und Zunge sehr gut.

- In ernsten Fällen können Sie auch DMSO zusätzlich zum tieferen Eindringen anwenden.

[zystische Fibrose](#) (ZF, engl. *cystic fibrosis, CF*)

siehe Mukoviszidose

Quelle: [www.MMS-SCHWEIZ.CH](http://www.MMS-SCHWEIZ.CH)

Bezugsquellen Material: <http://www.vitalundfitmit100.de/>

ACHTUNG: Das SET NUR MIT AKTIVATOR SALZSÄURE BESTELLEN

Bessere Verträglichkeit: CDL

Weitere Internetseiten mit viel Informationen

[www.jim-humble-mms.de](http://www.jim-humble-mms.de)

Shop » Natriumchlorit + Säure » EinsEinsSet (Bestseller) [100 ml Set]

**EinsEinsSet (Bestseller) [100 ml Set]**  
Artikel-Nr.: 0013-0002  
● Auf Lager

**16,90 €**  
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand  
1 l = 84,50 €

Säurewahl: 100ml SALZSÄURE 4%

**Hinzufügen zum Warenkorb**

Auf die Merkliste Weiterempfehlen  
Frage stellen



### 100 ml Chlorine Dioxide Solution (CDS) / Chlordioxid Lösung (CDL) < 0,3 %

**19,80 € \***  
1 l = 198,00 €  
● Auf Lager

#### Inhalt:

100 ml Chlorine Dioxide Solution (CDS) < 0,3 % / Chlordioxid-Lösung (CDL) < 0,3 % (1 Komponenten Lösung, keine Aktivierung mehr erforderlich) in spezieller HDPE Tropferflasche

**JETZT NEU mit Pharmazentralnummer:**

PZN - 03350723

[Produktdetails anzeigen...](#)

# 1. Vorbeuge-Dosis mit CDL oder MMS zur Krankheits-Prophylaxe

Die von Jim Humble genannte "Maintenance" Dosis dient zur laufenden Vorbeugung von diversen Krankheiten, wie Krebs etc.

Die einzige "normale" Krankheit welche nicht vollständig abgewehrt werden kann ist die Grippe oder Erkältung. Allerdings wird sich diese bedeutend schwächer und kürzer bemerkbar machen, wenn man sie zum Beispiel mit dem ["6 plus 6" Protokoll](#) angeht. Statt 2-3 Wochen geht das dann ein paar Tage. Offensichtlich braucht unser Körper dies für seine Ruhe und Regenerierung.

Mein Wissensstand vom 21.04.2014

## CDL oder MMS?

**Neuste Studien und Erfahrungen belegen: CDL ist heute die beste Wahl.**

CDL ist reine, hochwirksame Chlordioxidlösung welche im und auf dem Körper bei korrekter Verwendung schadlos eingesetzt werden kann.

MMS (Natriumchlorit) ist mit 20% "Verunreinigungen" versetzt, welche wir auch zu uns nehmen.

Zitronensäure als Aktivator ist völlig passé, denn sie ist industriell aus dem giftigen Pilz "Aspergillus" hergestellt. Zitronensäure kann besonders im Magen und Darm zu Problemen führen.

Wenn MMS, dann eignet sich Salzsäure sehr gut als Aktivator, da wir z.B. auch selber Salzsäure im Magen haben. Sie ist besonders verträglich im Vergleich zu allen anderen Aktivatoren.

Nachteil von aktiviertem MMS: Im Magen wird je nach den Umständen weiteres Chlordioxid produziert, was unangenehm werden kann.

Zudem wird die Umrechnung zum CDL schwierig, denn je nachdem kommt eine anderer Faktor heraus.

CDL wird immer mehr in Millilitern gerechnet. Bei der Verwendung tastet man sich individuell an den persönlichen und optimalen Wert heran, da es sehr viele unterschiedliche Konzentrationen zu kaufen gibt, welche in der Regel bedeutend schwächer sind als deklariert.

## Einkaufsliste

### Bei Verwendung von CDL

CDL: "Chlordioxidlösung" hat bei der oralen Verabreichung MMS dank diverser Vorteile meist abgelöst (engl. CDS "Chlorine dioxide solution"):

- **CDL (Chlordioxid-Lösung,  $\text{ClO}_2$ )**
- **DMSO (Dimethylsulfoxid 90%) zur Optimierung**

### Bei Verwendung von herkömmlichem MMS

- **Natriumchloritlösung 28% ( $\text{NaClO}_2$ )**
- **Salzsäure (HCl 5%, der neue Standard!) oder Zitronensäure 50%**
- **DMSO (Dimethylsulfoxid 90%) zur Optimierung**

**Anleitung mit CDL**

Dosieren Sie ca. 48 Tropfen **CDL (Chlordioxid-Lösung, ClO<sub>2</sub>)** in ein Glas.  
- Dann füllen Sie es bis zur Hälfte mit kaltem Wasser, Apfelsaft oder Sprite und trinken alles auf einmal aus.

**Anleitung mit MMS**


Geben Sie  
- 6 Tropfen **Natriumchloritlösung 28% (NaClO<sub>2</sub>)** und  
- 3 Tropfen **Salzsäure (HCl 5%)** oder 6 Tropfen **Zitronensäure 50%** in ein sauberes und trockenes Glas,  
- schütteln Sie beim Zitronensäure-Aktivator während 20 Sekunden, beim Salzsäure-Aktivator während 45 Sekunden einwenig. Nun entsteht das wirksame gelbe Chlordioxid-Gas (ClO<sub>2</sub>).  
- Dann füllen Sie es bis zur Hälfte mit kaltem Wasser, Apfelsaft oder Sprite und trinken alles auf einmal aus.

**warum nur 3 Tropfen Salzsäure?**

Ganz einfach: Wir haben bereits Salzsäure im Magen. Somit wirkt MMS perfekt und wird erst noch verträglicher!

**Tipp**

Geben Sie dem Glas CDL bzw. MMS vor dem Trinken 1-2 Tropfen **DMSO (Dimethylsulfoxid 90%)** zu. Das verstärkt die Wirksamkeit enorm und macht den Geschmack angenehmer.

**Wann und wie oft?**

Für Leute unter 50 Jahren genügt ein mal täglich.  
Am Besten am Abend vor dem Schlafen. So kann sich der Körper in Ruhe regenerieren.

Menschen über 50 können die Dosis auch zweimal einnehmen: 1 mal morgens und 1 mal abends.

**zu beachten**

Falls Sie Vitamin C, Kaffee und Teein einnehmen, so sollten mindestens 1,5 - 2 Stunden dazwischen liegen.

Achten Sie darauf, dass Sie zur Einnahme keinen Orangensaft und mit Vitamin C angereicherte Getränke verwenden, denn Vitamin C, Kaffee und Teein heben die Wirkung des Chlordioxids auf.

**Aufbewahrung von**

UV-Strahlen zerstören das MMS bzw. CDL. Bewahren Sie diese lichtgeschützt auf. Stellen Sie die Flasche mit MMS bzw. CDL nie ins direkte Sonnenlicht. Es kann

**MMS / CDL**

sich ein Druck aufbauen und die Flasche kann aufplatzen. Wenn Sie merken, dass in der Flasche ein Druck entstanden ist, werfen Sie das MMS bzw. CDL weg.

Wenn das CDL oder eine aktivierte MMS-Lösung farblos geworden ist so ist der enthaltene Wirkstoff verflüchtigt und Sie können das CDL bzw. die MMS-Lösung wegwerfen.

# 19. Einläufe mit MMS/CDL

Das MMS bzw. CDS in Form eines Einlaufs anzuwenden, ist eine gute Sache, da es so direkt über den Darm aufgenommen und direkter und tiefer in den Körper transportiert wird als in oraler Form.

Dies ist enorm wirksam und entlastet erst noch die Leber.

Gute Resultate sind mit Prostata- und Blasenproblemen erzielt worden.

## CDL oder MMS?

**Neuste Studien und Erfahrungen belegen: CDL ist heute die beste Wahl.**

CDL ist reine, hochwirksame Chlordioxidlösung welche im und auf dem Körper bei korrekter Verwendung schadlos eingesetzt werden kann.

MMS (Natriumchlorit) ist mit 20% "Verunreinigungen" versetzt, welche wir auch zu uns nehmen.

Zitronensäure als Aktivator ist völlig passé, denn sie ist industriell aus dem giftigen Pilz "Aspergillus" hergestellt. Zitronensäure kann besonders im Magen und Darm zu Problemen führen.

Wenn MMS, dann eignet sich Salzsäure sehr gut als Aktivator, da wir z.B. auch selber Salzsäure im Magen haben. Sie ist besonders verträglich im Vergleich zu allen anderen Aktivatoren.

Nachteil von aktiviertem MMS: Im Magen wird je nach den Umständen weiteres Chlordioxid produziert, was unangenehm werden kann.

Zudem wird die Umrechnung zum CDL schwierig, denn je nachdem kommt eine anderer Faktor heraus.

CDL wird immer mehr in Millilitern gerechnet. Bei der Verwendung tastet man sich individuell an den persönlichen und optimalen Wert heran, da es sehr viele unterschiedliche Konzentrationen zu kaufen gibt, welche in der Regel bedeutend schwächer sind als deklariert.

## Einkaufsliste

Bei Verwendung von CDL

CDL: "Chlordioxidlösung" hat bei der oralen Verabreichung MMS dank diverser Vorteile meist abgelöst (engl. CDS "Chlorine dioxide solution"):

- **CDL (Chlordioxid-Lösung,  $\text{ClO}_2$ )**

Bei Verwendung von herkömmlichem MMS

- **Natriumchloritlösung 28% ( $\text{NaClO}_2$ )**
- **Salzsäure (HCl 5%, der neue Standard!) oder Zitronensäure 50%**

## Anleitung

Üblicherweise können Sie dieselbe Anzahl Tropfen MMS als Einlauf verwenden wie Sie es oral vertragen.

Die meisten Menschen verwenden 4-6 Tropfen aber es kann bis 10 Tropfen gehen. Sie können tief starten, so bei 2 Tropfen.

1. Halten Sie das geplante Wasservolumen bereit.
2. Wählen Sie Ihre Tropfenzahl und geben dieselbe Anzahl Tropfen 50%igen Zitronensäure- bzw. 5%igen Salzsäure-Aktivator in ein sauberes und trockenes Glas
3. aktivieren Sie ca. 45 Sekunden indem Sie leicht schütteln.
4. Geben Sie etwas vom vorbereiteten Wasser dazu und füllen den Inhalt Ihre Einlauf-Spritze.
5. Füllen Sie nun das geplante Wasservolumen Ihres Einlaufes in Ihre Einlauf-Spritze nach.
6. Führen Sie den Einlauf aus. Bitte beachten Sie dabei die untenstehenden Hinweise.

**Hinweise**

Üblicherweise ist eine kleine Menge wirksam.  
Wenn Sie mit einer 3-Tropfen-Dosis starten so tun Sie dies ein oder zweimal und gehen dann auf 3 Tropfen.  
Sie können bis 20 Tropfen steigern sofern Sie es vertragen aber vermeiden Sie Probleme, wie Übelkeit, Erbrechen etc.  
Sie können diese Prozdur stündlich einsetzen bis Sie sich besser fühlen und dann alle zwei Stunden solange es Ihnen hilft.  
Falls Ihnen MMS bei Verstopfung nicht hilft, so können Sie es mit Senna-Tabletten versuchen. Senna reinigt Ihren Darm besser als ein spezifisches Pharmaprodukt.

**CDL statt MMS**

Verwenden Sie für die oben beschriebene Anwendung einfach 8 Tropfen CDS für jeden Tropfen MMS, natürlich ohne Aktivierung.

**Aufbewahren von MMS / CDL**

UV-Strahlen zerstören das MMS bzw. CDL. Bewahren Sie diese lichtgeschützt auf. Stellen Sie die Flasche mit MMS bzw. CDL nicht ins direkte Sonnenlicht. Es kann sich ein Druck aufbauen und die Flasche kann aufplatzen. Wenn Sie merken, dass in der Flasche ein Druck entstanden ist, werfen Sie das MMS bzw. CDL weg.

Wenn das CDL oder eine aktivierte MMS-Lösung farblos geworden ist so ist der enthaltene Wirkstoff verflüchtigt und Sie können das CDL bzw. die MMS-Lösung wegwerfen.

[https://www.youtube.com/watch?v=9\\_9tTt2JqdY&feature=player\\_detailpage](https://www.youtube.com/watch?v=9_9tTt2JqdY&feature=player_detailpage)